

MomCare Krém na jizvy po císařském řezu

MomCare Krém na jazvy po cisárskom reze

Distributor:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, 612 00 Brno, ČR

DN FORMED Brno s.r.o., organizačná zložka, Sibírska 1329/2, 908 51 Holíč, SR

CZ

Popis produktu:

MomCare Krém na jizvy po císařském řezu je přípravek pro lokální ošetření jizev, je účinný při léčbě a prevenci hypertrofických jizev a keloidů. Bílý, rychle se vstřebávající krém pomáhá udržet rovnováhu vlhkosti pokožky a zároveň napomáhá při léčbě jizev po císařském řezu. Zjemňuje, vyhlazuje a vyrovnává jizvy, zmírňuje bolest, svědění a pocit nepohodlí spojený se zjizvením a zároveň minimalizuje jejich zbarvení. Doporučuje se použít na čerstvě zhojenou ránu. Lze jej také použít k léčbě zvýšeného zjizvení do dvou let od zhojení rány.

Kosmetický výrobek, vyrobeno z rostlinného silikonu - s vilínem, kyselinou hyaluronovou, lysinovým kolagenem a pentavitinem.

Vlastnosti:

- K ošetření zhojené jizvy po císařském řezu
- K prevenci vzniku patologických jizev
- Bílý, rychle se vstřebávající krém na ošetření jizev s příjemnou vůní
- Lehce zasychá, vytváří na pokožce neviditelnou vrstvu
- Může být použit k léčbě starých i nově vzniklých jizev
- Poskytuje flexibilní ochranu

Použití:

- Ošetřované místo jemně očistěte mýdlovou vodou a osušte.
- Krém používejte pouze na čistou a suchou pokožku.
- Malé množství krému jemně vmasírujte do jizvy ve velmi tenké vrstvě.
- Před aplikací MomCare Silikonové náplasti na jizvy nechte krém 10 minut zaschnout.
- Pokud krém na jizvy nezaschne do 10 minut, použili jste jej příliš mnoho, přebytek krému odstraňte a nechte opět zaschnout.
- Používejte dvakrát denně (ráno a večer).
- Doporučená minimální délka léčby jsou tři měsíce, delší užívání může vést k dalšímu zlepšení.
- V případech starších nebo větších jizev je nutná delší léčba.

Kdy nepoužívat MomCare Krém na jizvy po císařském řezu?

- Nepoužívejte na otevřenou, nezahojenou ránu.
- Jako každý kosmetický přípravek i tento může mít vedlejší účinky. Vzácně může způsobit zarudnutí nebo podráždění pokožky. Pokud pocítíte tyto nebo jakékoli jiné vedlejší účinky, opláchněte místo dostatečným množstvím vody a krém dále nepoužívejte.

Pokyny pro skladování:

- Přípravek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Skladujte při teplotě do maximálně 25 °C, chraňte před sálavým teplem.
- Výrobek nepoužívejte po datu expirace uvedeném na obalu.

Obsahuje:

Vitamin E, Aloe vera, Pentavitin (sacharid identický s pokožkou, regenerátor pokožky, dlouhodobě hloubkově hydratuje), rostlinný silikon, Pirocton olamine (dezinfekční prostředek), výtažek z ovsa (redukuje svědění), Karbamid, L-Lysin (aminokyselina, tvořící kolagen, regeneruje rány), bambucké máslo (hydratuje), kyselina hyaluronová, Glutamin (aminokyselina, regeneruje), vitamín Allantoin

Složení:

Aqua, Canola Oil (and) Calendula Officinalis Flower Extract, C9-12 Alkane, Urea, Propanediol, Panthenol, Glyceryl Stearate (and) Ceteareth-20 (and) Ceteareth-12 (and) Cetearyl Alcohol (and) Cetyl Palmitate, Zinc Oxide, Aloe Barbadosensis Leaf Juice, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Tocopheryl Acetate, Lysine, Allantoin, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract, Saccharide Isomerate, Snail Secretion Filtrate, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour, Glutamine, Sodium Hyaluronate, Piroctone Olamine, Dipotassium Glycyrrhizate, Phenoxyethanol, Ethylhexyl Glycerin, Cellulose, Copper Suspension, Xanthan Gum, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Propylene Glycol, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Citrate, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol

Balení: 50ml

Datum spotřeby: 3 roky od data výroby

Vyrobena v: Maďarsko

MomCare Program pro regeneraci po císařském řezu ve 3 krocích pro zdravé a krásné jizvy!

Při operacích, jako je císařský řez, vznikají jizvy. Více faktorů, jako je struktura kůže, váha novorozence, zdravotní komplikace atd. určují polohu (horizontální nebo vertikální) a délku (10 až 20 cm) řezu. Přivedla jste na svět dítě a stala jste se Maminkou. Buďte na tuto jizvu hrdá! Nyní ji chraňte a nechte uzdravit! Je velmi důležité zdůraznit, že kromě estetického vzhledu jizev je snad ještě důležitější zabývat se léčbou jizev ze zdravotního hlediska, aby se předešlo jejich dlouhodobým nepříjemným projevům, jako jsou srůsty, problémy s udržením moči apod. Čím dříve s léčbou jizvy začnete, tím lepší výsledky můžete očekávat. Léčba jizvy vyžaduje čas, buďte prosím trpělivá, protože vzhled jizvy se může měnit až do prvního roku po porodu!

Abychom vám pomohli s dosažením požadovaných výsledků, vypracovali jsme regenerační program ve 3 krocích:

Krok 1: MomCare Krém na jizvy po císařském řezu

Přípravek používejte po odstranění strupů z rány a zahojení řezu (ideálně 10 dní po operaci). Nanášejte tenkou vrstvu přímo na jizvu 2 - krát denně.

Krok 2: MomCare Silikonové náplasti na jizvy po císařském řezu

Udržujte jizvu hydratovanou a chráněnou pomocí náplastí na jizvy. Doporučuje se používat po šestitýdenní lékařské kontrole po porodu jako doplňkové ošetření ke krému MomCare Krém na jizvy po císařském řezu.

Krok 3: MomCare Masážní přístroj na podporu laktace a masáž jizvy po císařském řezu s funkcí nahřívání a vibracemi

Tento mini masážní přístroj je speciálně vyroben pro ošetření jizev. Je vodotěsný, poskytuje 8 rychlostí intenzity, má funkci vyhřívání a je vybaven kabelem USB. Přístroj používejte 3 měsíce po operaci císařským řezem v kombinaci s MomCare Krém na jizvy po císařském řezu a MomCare Silikonovými náplastmi na jizvy po císařském řezu. Jemným pohybem masážního přístroje masírujte jizvu podélně od jednoho bodu řezu po druhý. Pro dosažení nejlepších výsledků nastavte vám příjemnou úroveň vibrací a zároveň zhluboka dýchejte. Používejte denně po dobu 10-20 minut.

SK

Popis produktu:

MomCare Krém na jazvy po cisárskom reze je prípravok na lokálne ošetrovanie jaziev, je účinný pri liečbe a prevencii hypertrofických jaziev a keloidov. Biely, rýchlo sa vstrebávajúci krém pomáha udržať rovnováhu vlhkosti pokožky a zároveň napomáha pri liečbe jazvy po cisárskom reze. Zjemňuje, vyhladzuje a vyrovnáva jazvy, zmierňuje bolesť, svrbenie a pocit nepohodlia spojený so zjazvením a zároveň minimalizuje ich sfarbenie. Odporúča sa použiť na čerstvo zahojenú ranu. Možno ho tiež použiť na liečbu zvýšeného zjazvenia do dvoch rokov od zahojenia rany.

Kozmetický výrobok, vyrobené z rastlinného silikónu - s hamamelom, kyselinou hyalurónovou, lyzínovým kolagénom a pentavitínom

Vlastnosti:

- Na ošetrovanie zahojenej jazvy po cisárskom reze
- Na prevenciu vzniku patologických jaziev
- Biely, rýchlo sa vstrebávajúci krém na ošetrovanie jaziev s príjemnou vôňou
- Ľahko zasychá, vytvára na pokožke neviditeľnú vrstvu
- Môže byť použitý na liečbu starých aj novovzniknutých jaziev
- Poskytuje flexibilnú ochranu

Použitie:

- Ošetrované miesto jemne očistite mydlovou vodou a osušte.
- Krém použite len na čistú a suchú pokožku.
- Malé množstvo krému jemne vmasírujte do jazvy vo veľmi tenkej vrstve.
- Pred aplikáciou MomCare Silikónovej náplasti na jazvy nechajte krém 10 minút zaschnúť.
- Ak krém na jazvy nezaschne do 10 minút, použili ste ho príliš veľa, prebytok krému odstráňte a nechajte opäť zaschnúť.
- Používajte dvakrát denne (ráno a večer).
- Odporúčaná minimálna dĺžka liečby sú tri mesiace, dlhšie používanie môže viesť k ďalšiemu zlepšeniu.

Kedy nepoužívať MomCare Krém na jazvy po cisárskom reze?

- Nepoužívajte na otvorenú, nezahojenú ranu.
- Ako každý kozmetický prípravok aj tento môže mať vedľajšie účinky. Zriedkavo môže spôsobiť začervenanie alebo podráždenie pokožky. Ak pocítite tieto alebo akékoľvek iné vedľajšie účinky, opláchnite miesto dostatočným množstvom vody a krém ďalej nepoužívajte.

Pokyny na skladovanie:

- Prípravok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Skladujte pri teplote maximálne 25 °C, chráňte pred sálavým teplom.
- Výrobok nepoužívajte po dátume expirácie uvedenom na obale.

Obsahuje:

Vitamín E, Aloe vera, Pentavitin (sacharid identický s pokožkou, regenerátor pokožky, dlhodobo hĺbkovo hydratuje), rastlinný silikón, Pirocton olamine (dezinfekčný prostriedok), výťažok z ovsa (redukuje svrbenie), Karbamid, L-Lysin (aminokyselina, tvoriaci kolagén, regeneruje rany), bambucké maslo (hydratuje), kyselina hyalurónová, Glutamin (aminokyselina, regeneruje), vitamín Allantoin

Zloženie:

Aqua, Canola Oil (and) Calendula Officinalis Flower Extract, C9-12 Alkane, Urea, Propanediol, Panthenol, Glyceryl Stearate (and) Ceteareth-20 (and) Ceteareth-12 (and) Cetearyl Alcohol (and) Cetyl Palmitate, Zinc Oxide, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Tocopheryl Acetate, Lysine, Allantoin, Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Extract, Saccharide Isomerate, Snail Secretion Filtrate, Avena Sativa (Oat) Kernel Flour, Glutamine, Sodium Hyaluronate, Piroctone Olamine, Dipotassium Glycyrrhizate, Phenoxyethanol, Ethylhexyl Glycerin, Cellulose, Copper Suspension, Xanthan Gum, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Propylene Glycol, Citric Acid, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Sodium Citrate, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Glycol

Balenie: 50ml

Dátum spotreby: 3 roky od dátumu výroby

Vyrobené v: Maďarsko

MomCare Program pre regeneráciu po cisárskom reze v 3 krokoch pre zdravé a krásne jazvy!

Pri operáciách, ako je cisársky rez, vznikajú jazvy. Viac faktorov, ako je štruktúra kože, hmotnosť novorodenca, zdravotné komplikácie atď. určujú polohu (horizontálnu alebo vertikálnu) a dĺžku (10 až 20 cm) rezu. Priviedli ste na svet dieťa a stali ste sa Mamičkou. Buďte na túto jazvu hrdá! Teraz ju chráňte a nechajte uzdraviť! Je veľmi dôležité zdôrazniť, že okrem estetického vzhľadu jaziev je snáď ešte dôležitejšie zaoberať sa liečbou jaziev zo zdravotného hľadiska, aby sa predišlo ich dlhodobým nepríjemným prejavom, ako sú zrasty, problémy s udrжанím moču a pod. Čím skôr s liečbou jazvy začnete, tým lepšie výsledky môžete očakávať. Liečba jazvy si vyžaduje čas, buďte prosím trpezlivá, pretože vzhľad jazvy sa môže meniť až do prvého roka po pôrode!

Aby sme vám pomohli s dosiahnutím požadovaných výsledkov, vypracovali sme regeneračný program v 3 krokoch:

Krok 1: MomCare Krém na jazvy po cisárskom reze

Prípravok používajte po odstránení chrasty z rany a zahojení rezu (ideálne 10 dní po operácii). Nanášajte tenkú vrstvu priamo na jazvu 2-krát denne.

Krok 2: MomCare Silikónové náplasti na jazvy po cisárskom reze

Udržujte jazvu hydratovanú a chránenú pomocou náplastí na jazvy. Odporúča sa používať po šesťtyždňovej lekárskej kontrole po pôrode ako doplnkové ošetrovanie ku krému MomCare Krém na jazvy po cisárskom reze.

Krok 3: MomCare Masážny prístroj na podporu laktácie a masáž jazvy po cisárskom reze s funkciou nahrievania a vibráciami

Tento mini masážny prístroj je špeciálne vyrobený na ošetrovanie jaziev. Je vodotesný, poskytuje 8 rýchlostí intenzity, má funkciu vyhrievania a je vybavený káblom USB. Prístroj používajte 3 mesiace po operácii cisárskym rezom v kombinácii s MomCare Krémom na jazvy po cisárskom reze a MomCare Silikónovými náplastami na jazvy po cisárskom reze. Jemným pohybom masážneho prístroja masírujte jazvu pozdĺžne od jedného bodu rezu po druhý. Na dosiahnutie najlepších výsledkov nastavte vám príjemnú úroveň vibrácií a zároveň zhlboka dýchajte. Používajte denne po dobu 10-20 minút.